

# 45022283 HANSAPINTO XL - Grifería de lavabo


EAN: 4057304003073
static.hansa.com/45022283



- Lavabo
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión, Aireador CASCADE®
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de ø 40 mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Sistema de montaje 3S, Cuerpo fabricado con latón DZR descincado
- No incluye vaciador automático, Sin abertura para varilla vaciador










© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024

## Datos técnicos

### Propiedades de caudal

| | |
|---|---|
| Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal) | **6.0 l/min** |




### Características técnicas

| | |
|---|---|
| Tamaño DN (dimensión nominal) | **DN15** |
| Suministro de agua caliente | **max. +70°C** |
| Presión de servicio | **0.5-10 bar** |
| Tamaño conexión | **G3/8** |
| Projection | **115 mm** |
| Válvula antirretorno (EN1717) | **AA** |
| Material | **Latón** |

### Normativas

| | |
|---|---|
| Norma EN | **EN 817** |
| Nivel de ruido | **I (ISO 3822)** |

### Certificados y declaraciones


| | |
|---|---|
| ABP | **P-IX 29684/IA** |
| EPD | **S-P-06391** |

### Sustainability

| | |
|---|---|
| EPD module A1 (kg CO2 eq.) | **6,53** |
| EPD module A2 (kg CO2 eq.) | **0,31** |
| EPD module A3 (kg CO2 eq.) | **0,62** |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | **7,46** |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.) | **0,21** |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.) | **1854,00** |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.) | **0,01** |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.) | **0,02** |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.) | **0,06** |
| EPD module D (kg CO2 eq.) | **-5,30** |

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024

## Piezas de repuesto




### SP45052283

| | Nombre | Código |
|---|---|---|
| 01 | Maneta | 59914453 |
| 02 | Capuchón | 59914478 |
| 03 | Tuerca sujección, M42x1,5, SW 38 | 59914128 |
| 04 | Cartucho, 4.0 Classic | 59914129 |
| 05 | Tornillos sujección, M8x1, L=130 | 59914474 |
| 06 | Conjunto de fijación | 59914475 |
| 07 | Aireador, M24x1, 6 l/min | 59914476 |
| 08 | Arandela | 59914591 |
| 09 | Fuera de catálogo | 59914133 |
| N.I. | Tubo flexible, L=375, G3/8-M10x1 | 59914188 |
| N.I. | Vaciador automático, (2019-) | 59914764 |

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024