




EAN: 4057304003097
static.hansa.com/45073283



- Bidet
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión, Aireador con junta esférica, Aireador CASCADE®
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Vaciador automático con varilla
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de $\varnothing 40$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Sistema de montaje 3S, Cuerpo fabricado con latón DZR descincado



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal) **6.0 l/min**

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal) **DN15**
Suministro de agua caliente **max. +70°C**
Presión de servicio **0.5-10 bar**
Tamaño conexión **G3/8**
Projection **106 mm**
Válvula antirretorno (EN1717) **AA**
Material **Latón**

Normativas


Norma EN **EN 817**
Nivel de ruido **I (ISO 3822)**

Certificados y declaraciones

KIWA **K6116/08**
DVGW **DW-6506CS0580**
ABP **P-IX 29684/IA**




Piezas de repuesto



SP45073283

	Nombre	Código
01	Maneta	59914453
02	Capuchón	59914478
03	Tuerca sujeción, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Cartucho, 4.0 Classic	59914129
05	Rótula para grifo de bidet	59910952
06	Aireador, M24x1, 6 l/min	59914476
07	Arandela	59914591
08	Tornillos sujeción, M8x1, L=130	59914474
09	Conjunto de fijación	59914475
N.I.	Vaciador automático, (2019-)	59914764



SP0034D

	Nombre	Código
01	Junta, 57x8.5x1.5	59911456
02	Tapón metálico, d 63 mm	59902021
03	Junta	59905077
04	Junta	59905078
05	Varilla vaciador	59914477
06	Rácor guía	59904624
07	Guía para vaciador	59904622