




EAN: 4057304003097
static.hansa.com/45073283



- Bidet
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, Mousseur met kogelscharnier, CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Afvoergarnituur met trekstang
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- 3S-installatie, Kraanhuis gemaakt van DZR messing



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

6.0 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat

DN15

Warmwatertoevoer

max. +70°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Aansluitmaat

G3/8

Projection

106 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

AA

Materiaal

brass

Voorschriften

EN-norm

EN 817

Geluidsklasse

I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

KIWA


K6116/08

DVGW


DW-6506CS0580

ABP

P-IX 29684/IA




Reserveonderdelen



SP45073283

	Naam	Code
01	Hendel Chroom	59914453
02	Kap Chroom	59914478
03	Schroefring, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Binnenwerk, 4.0 Classic	59914129
05	Kogelstuk bidet	59910952
06	Mousseur, M24x1, 6 l/min Chroom	59914476
07	Wasser	59914591
08	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=130	59914474
09	Bevestigingsset	59914475
N.I.	Wastegarnituur, (2019-) Chroom	59914764



SP0034D

	Naam	Code
01	Dichting, 57x8.5x1.5	59911456
02	Stop, d 63 mm Chroom	59902021
03	O-ring	59905077
04	O-ring voor waste	59905078
05	Trekstang Chroom	59914477
06	Gewichtstuk	59904624
07	Kogelstang Chroom	59904622