




EAN: 4057304014741
static.hansa.com/45202293



- Cocina
- Monomando, Dishwasher valve
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño giratorio, Limitador de giro, Construcción con piezas soldadas
- Aireador CASCADE®
- Válvula para lavavajillas
- Monomando, Mando con símbolo C+F
- Limitador de temperatura y caudal máximo
- Cartucho cerámico de $\varnothing 40$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Sistema de montaje 3S



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar12.0 l/min

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)DN15
Suministro de agua caliente**max. +70°C**
Presión de servicio**0.5-10 bar**
Tamaño conexión**G3/8**
Projection**213 mm**
Válvula antirretorno (EN1717)**AA**
Material**Latón**

Normativas


Norma EN**EN 817**
Nivel de ruido**I (ISO 3822) Oras lab.**

Certificados y declaraciones


DVGW**DW-6506CS0580**
EPD**S-P-06396**

Sustainability

EPD module A1 (kg CO2 eq.)8,48
EPD module A2 (kg CO2 eq.)0,40
EPD module A3 (kg CO2 eq.)3,73
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)12,60
EPD module A4 (kg CO2 eq.)0,25
EPD module B7 (kg CO2 eq.)4728,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)0,38
EPD module D (kg CO2 eq.)-7,12



Piezas de repuesto



SP45202283

	Nombre	Código
01	Maneta	59914453
02	Capuchón Fuera de catálogo	59914482
03	Tuerca sujeción, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Cartucho, 4.0 Classic	59914129
05	Caño, L=210 Fuera de catálogo	59914730
06	Limitador giro caño, 120°	59914489
07	Tornillos sujeción, M8x1, L=130	59914474
08	Conjunto de fijación	59914475
09	Aireador, M24x1 Fuera de catálogo	59914501
10	Junta Fuera de catálogo	59914490
11	Juego tóricas	59914485
12	Junta	59914486
13	Cartucho cerámica, G1/2	59914433
14	Mando para válvula lavadora Fuera de catálogo	59914715
15	Arandela	59914591
16	Placa de sujeción base	59910008