

46152206 HANSACARE - Robinetterie de lavabo

EAN: 4057304010781
static.hansa.com/46152206



- Lavabo
- Santé & soins
- Monocommande
- Montage sur plage
- Chrome
- Bec pivotant, Possibilité de limiter l'ange de pivotement du bec
- PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression, CASCADE®
- Levier PMR, Levier monocommande, Levier avec symbole C+F
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Cartouche céramique de ø 40 mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Corps en laiton DZR, Système de fixation rapide 3S
- Sans bonde de vidage push, Sans bonde de vidage à tirette






© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)	**6.0 l/min**
Perte de charge avec débit (0,1 l/s)	**2 bar**



Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	**DN15**
Alimentation en eau chaude	**max. +70°C**
Pression de service	**0.5-10 bar**
Taille de raccord	**G3/8**
Saillie	**133 mm**
Matériau	**brass**

Règlementations

Norme EN	**EN 817**
Classe acoustique	**I (ISO 3822)**

Certificats et normes


ABP	**P-IX 29754/IA**
EPD	**S-P-06391**

Durabilité

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	**8,89**
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	**0,43**
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	**0,84**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**10,16**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,28**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**1854,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,08**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-7,22**

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024

Pièces de rechange



SP46102206

	Nom	Code
01	Levier, L=136	59914719
01	Levier long, L=162	59914716
02	Chape Arrêté	59914482
03	Écrou de maintien, M42x1,5, SW 38	59914128
04	Cartouche, 4.0 Classic	59914129
05	Bec, L=210 Arrêté	59914730
05	Bec, L=132 Arrêté	59914483
06	Limiteur de rotation pour bec, 40°-80°	59914540
06	Limiteur de rotation pour bec, 120°	59914489
07	Vis, M8x1, L=130	59914474
08	Ensemble de fixation	59914475
09	Aérateur, M24x1 STD HC B	59905830
09	Aérateur, M24x1 STD HC A	59902366
10	Bague glissante Arrêté	59914490
11	Sachet joint à lèvres	59914485
12	Bague glissante	59914486
13	Bague	59914591
14	Plaque de fixation	59910008
N.I.	Flexible d'alimentation, L=475, G3/8-M10x1 LH	59914468

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024