

EAN: 4057304010170
static.hansa.com/46530090




- Baño
 - Cromado
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
 - Cartucho cerámico de Ø 35 mm para control de caudal y temperatura

Datos técnicos


Características técnicas	
Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Presión de servicio	0.5-10 bar
Normativas	
Norma EN	EN 817
Certificados y declaraciones	
KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506BP0361
ABP	PA-IX 38490/IB

Piezas de repuesto




SP58150171

	Nombre	Código
1	Mando control caudal	59914395
2	Montura cerámica, G1/2	59914111
3	Filtro junta, G3/4	59911076
4	Mando control temperatura	59914396
5	Juego juntas	59914113
6	Cartucho termostático, 3.4	59914114
N.I.	Tuerca sujeción, M36x1.5, SW38	59914319
N.I.	Excéntrico, G3/4xG1/2	59904793
N.I.	Combinar	59914472



SP51402293

	Nombre	Código
01	Maneta	59914417
01	Maneta larga	59914633
02	Capuchón, 33x3 mm	59912504
03	Temperature adjustment limiter	59912325
04	Tuerca sujeción, M40x1	1003409V
05	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
06	Aireador, M24x1 A, low pressure	59902692
06	Aireador, M24x1, 6 l/min	59913727
07	Tornillos sujeción, M8x1, L=140	59912474
08	Conjunto de fijación	59910749
N.I.	Vaciador automático	59904620
N.I.	Tubo flexible, L=430, G3/8-M10x1	59912515
N.I.	Varilla vaciador	59914464
N.I.	Vaciador automático, (2019-)	59914764

**SP44780113**

	Nombre	Código
01	Pulsador	59914392
02	Soporte mural	59914394