




EAN: 4015474257870
static.hansa.com/48130021



- Douche oplossingen
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chroom
- Temperatuurgreep, Debietgreep, Eco optie voor debiet
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar), Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Thermostatische temperatuurregeling, Vuilfilter(s), Keramische bovendeele voor debiet, Terugslagklep
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Zonder koppelingen
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)
- 1-stralig



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen


Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	12.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	3 bar

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	1-10 bar
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB

Voorschriften


EN-norm	EN 1111
---------	---------



Reserveonderdelen

SP58130101

	Naam	Code
01	Debiethendel Chroom	59913854
02	Binnenwerk, G1/2, 180°	59911103
03	Filter dichting, G3/4	59911076
04	Temperatuur hendel Chroom	59913852
05	Thermostaat/binnenwerk, 2.7	59913823



SP58130101(2018)

	Naam	Code
01	Debiethendel	59914208
02	Binnenwerk, G1/2	59914207
03	Filter dichting, G3/4	59911076
04	Temperatuur hendel Chroom	602062V
05	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114

