



EAN: 4015474257504 static.hansa.com/48130121

- Riešenia pre sprchy
- Termostatická
- Nástenná montáž
- Chróm
- Rukoväť regulátora teploty vody, Rukoväť regulátora prietoku vody, Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
- Ručná sprcha, Mydelník, Sprchová hadica (1750 mm)
- Normálny Rovnomerný a jemný prúd vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie), Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami, Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Excentrické etážky, Tlmiče
- Telo batérie z mosadze DZR, Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
- 1-prúdová







# K> HANSA

## Technické údaje

#### Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar

Technické vlastnosti Veľkosť DN (menovitý rozmer) Dodávka teplej vody Pracovný tlak Vzdialenosť na inštaláciu Spätná klapka (STN EN 1717)

#### Predpisy

Norma EN

EN 1111, EN 1112, EN 1113

12.0 l/min


DN15

max. +80°C

cc150 ± 15 mm

1-10 bar

EB






Náhradné diely

#### SP58130101

	Názov	Kód
01	Rukoväť regulátora prietoku vody	59913854
02	Sedlo, G1/2, 180°	59911103
03	Tesnenie s filtrom, G3/4	59911076
04	Rukoväť regulátora teploty	59913852
05	Termoelement/Kartuš, 2.7	59913823



### SP58130101(2018)

	Názov	Kód
01	Rukoväť regulátora prietoku vody	59914208
02	Sedlo, G1/2	59914207
03	Tesnenie s filtrom, G3/4	59911076
04	Rukoväť regulátora teploty	602062V
05	Termoelement/Kartuš, 3.4	59914114

