




EAN: 4015474257511
static.hansa.com/48130131




- Soluciones de ducha
- Termostático
- Montaje a pared
- Cromado
- Mando regulador de temperatura, Mando control de caudal, Caudal de agua - ECO
- Jabonera, Flexo de ducha (1750 mm), Control de caudal - ECO
- Normal – Chorro suave y uniforme, Refrescante – Chorro con fuerza, para activar y refrescar, Relajante – Chorro suave, agradable para todo el cuerpo
- Limitador agua caliente regulable, Tope de seguridad antiquemaduras a 38°C
- Cartucho termostático regulador de la temperatura, Filtros antisuciedad, Cartucho de cerámica para control de caudal, Válvula(s) antirretorno
- Conexiones excéntricas y florones, Silenciador
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Puede acortarse
- válvula antirretorno (según DIN EN 1717)
- 3 Funciones



Datos técnicos


Propiedades de caudal	
Caudal volumétrico a 3 bar	12.0 l/min
Características técnicas	
Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +80°C
Presión de servicio	1-10 bar
Ancho de la instalación	cc150 ± 15 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	EB
Normativas	
Norma EN	EN 1111, EN 1112, EN 1113



Piezas de repuesto

SP58130101

	Nombre	Código
01	Mando control caudal	59913854
02	Cartucho cerámica, G1/2, 180°	59911103
03	Filtro junta, G3/4	59911076
04	Mando control temperatura	59913852
05	Cartucho termostático, 2,7	59913823



SP58130101(2018)

	Nombre	Código
01	Mando control caudal	59914208
02	Montura cerámica, G1/2	59914207
03	Filtro junta, G3/4	59911076
04	Mando control temperatura	602062V
05	Cartucho termostático, 3,4	59914114

