



EAN: 4015474112896
static.hansa.com/48619045




- Solutions de douche
- Thermostatique, Kit de finition
- Montage mural encastré
- Chrome
- Poignée de régulation de la température
- Cartouche thermostatique, Valve(s) anti-retour
- Rosace ronde, Rosaces avec vis




Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit	
Débit à 3 bar	25.2 l/min
Caractéristiques techniques	
Alimentation en eau chaude	max. +80°C
Pression de service	1-10 bar
Dispositif de protection (EN1717)	EB
Règlementations	
Norme EN	EN 1111



Pièces de rechange



SP48619045

	Nom	Code
1	Levier	59912895
1.1	Adaptateur	59912894
1.2	Temperature adjustment limiter	59912893
1.3	Vis, M6x16, SW2.5	59911727
2	Rosaces, d 170/56 mm Arrêté	59912928
2.1	Chape Arrêté	59912896
2.3	Vis, M5x25	59912881
2.5	Joint en caoutchouc	59913045
2.7	Pièce de fixation	59912888
2.9	Fixing plate	59913034
2.10	Vis, M4.5x80	59912890
3	Croisillon réglage de température	59910304
3	Croisillon réglage de température Blanc Arrêté	59910306
3.1	Mamelon de raccordement, (2014-)	59913885
3.1	Vis, M6x9.5	59901609
3.2	Butée de réglage	59911840
3.3	Rebound pin	59912005
5.6	Bouchon cache trou	59912981
6	Cartouche thermostatique, 1/2" Varox	59912843
6.1	Joint, d 26x2	59911081
7	Unité fonctionnelle, H/C reversed Arrêté	59912979
7	Unité fonctionnelle Arrêté	59912904
7.1	Blind nut	59912984
7.3	Clapet anti-retour	59905714
7.4	Mamelon de raccordement, (2014-)	59913885
7.5	Joint, d 14x2	59912982
7.6	Anneau	59912989
7.7	Joint, 50.52x1.78	59906841
N.I.	Rallonge pour mitigeur encastrés, 20 mm	59912754