


49063203 HANSAFORM - Bidetová batéria


EAN: 4015474254190 static.hansa.com/49063203



- Bidet
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm

- CASCADE® aerátor
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky








Technické údaje

Norma EN


Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	6.0 l/min	
echnické vlastnosti		
Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15	
Dodávka teplej vody	max. +70°C	
Pracovný tlak	0.5-10 bar	
Spojovacia veľkosť	G3/8	
Projection	106 mm	
Materiál	Mosadz	

EN 817





Náhradné diely



SP49063203

1 Ovládacia rukoväť 5991	3828
	JUZU
1.1 Skrutka, M5x8, SW2.5 5990	4755
1.3 Záslepka Sivá 5991	2112
2 Krytka, 33x3 mm 5991	2504
2.1 Tesnenie, 45x35.5x5.4 5991	3651
3 Prítlačná matica, M40x1 1003	409V
4 Kartuš, 3.5 Eco 5991	2324
4 Kartuš, 3.5 Classic 5991	3075
4.1 Temperature adjustment limiter 5991	2325
4.3 O-krúžok, d 28.24x2.62 Ukončené 5991	2590
4.4 O-krúžok, d 10.10x1.60 Ukončené 5990	5072
5.1 Ovládacie tiahlo 5991	3652
5.2 Spojovací diel tiahla 5990	4624
5.3 Gumové tesnenie 5991	4591
5.5 5990	4765
5.6 Skrutka, M8x1, SW13 5990	4766
5.7 Upevňovací set 5991	2113
5.8 Flexibilná hadička, L=430, G3/8-M10x1 RH 5991 Ukončené	3213
5.9 Flexibilná hadička, L=430, G3/8-M10x1 5991	2515
5.10 O-krúžok, d 7.65x1.78 5990	2337
5.11 Tesnenie, 9.5x14.4x2 5991	2551
5.14 Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140 5991	2474
6 Aerator, M24x1, 6 l/min 5991	3727
6.2 Ball joint for bidet faucet 5991	0952
7 Vypúšťací ventil umývadla 5990	4620
N.I. Kľúč, SW30/34 5991	2108