



EAN: 4015474261341 static.hansa.com/49142203



- Keuken
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom

- Draaibare uitloop
- CASCADE® mousseur
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Flexibele aansluitslang(en)









Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen		
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	12.0 l/min	
Technische eigenschappen		
DN-maat	DN15	
Warmwatertoevoer	max. +70° C	
Werkdruk	0.5-10 bar	
Aansluitmaat	G3/8	
Projection	199 mm	
Materiaal	brass	
Voorschriften		
EN-norm	EN 817	





Reserveonderdelen



SP49142203

	Naam	Code
1	Hendel Chroom	59913982
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap, 33x3 mm Chroom	59912504
3	Schroefring, M37x1, AF30 Stopgezet	59912111
4	Binnenwerk, 3.5 Eco	59912324
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet	59905072
5.1	Dichting	1001264V
5.1	Dichting Stopgezet	59913968
5.2	Afstandhouder Stopgezet	59913980
5.3	O-ring, d 34x1.5	59913975
5.5	Verstevigingsplaat	59910008
5.6	Fixing plate	59904765
5.7	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.8	O-ring, d 36.09x d 3.53	59913396
5.9	Flexibele aansluitingen, L=550, G3/8-M8x1	59913969
5.10	O-ring, 6x1.4	59913266
5.11	Dichting, 9.5x14.4x2	59912551
5.12	Bevestigingsset	59910749
5.13	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
6	Uitloop Chroom Stopgezet	59913978
7	Mousseur, M24x1 STD HC A Chroom	59902366
N.I.	Sleutel, SW30/34	59912108
N.I.	Rubber klemstuk Stopgezet	59914043