

# 49381103 HANSAPRIMO XL - Robinetterie lavabo écoulement libre

EAN: 4015474262119
static.hansa.com/49381103



- Lavabo
- Monocommande, Basse pression
- Montage sur plage
- Chrome
- Bec fixe
- Brise jet laminaire - sans adjonction d'air, CASCADE®
- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- Vidage avec tirette
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Cartouche céramique de ø 35 mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par tubulures cuivre
- Corps en laiton DZR, Kit de fixation express






© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Taille DN (diamètre nominal) | **DN15** |
| Alimentation en eau chaude | **max. +80°C** |
| Pression de service | **0.5-5 bar** |
| Taille de raccord | **Ø8** |
| Saillie | **111 mm** |
| Dispositif de protection (EN1717) | **AA** |
| Matériau | **brass** |

### Règlementations

| | |
|---|---|
| Norme EN | **EN 817** |


### Certificats et normes

| | |
|---|---|
| EPD | **S-P-06391** |

### Durabilité

| | |
|---|---|
| EPD module A1 (kg CO2 eq.) | **8,24** |
| EPD module A2 (kg CO2 eq.) | **0,39** |
| EPD module A3 (kg CO2 eq.) | **0,78** |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | **9,42** |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.) | **0,26** |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.) | **0,02** |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.) | **0,02** |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.) | **0,07** |
| EPD module D (kg CO2 eq.) | **-6,70** |

## Pièces de rechange




### SP49571103

| | Nom | Code |
|---|---|---|
| 1 | Levier | 59913827 |
| 1.1 | Vis, M5x8, SW2.5 | 59904755 |
| 1.3 | Capuchon Gris | 59912112 |
| 2 | Chape, 33x3 mm | 59912504 |
| 2.1 | Joint, 45x35.5x5.4 | 59913651 |
| 3 | Écrou de maintien, M40x1 | 1003409V |
| 4 | Cartouche, 3.5 Eco | 59912324 |
| 4 | Cartouche, 3.5 Classic | 59913075 |
| 4.1 | Temperature adjustment limiter | 59912325 |
| 4.3 | Joint, d 28.24x2.62 Arrêté | 59912590 |
| 4.4 | Joint, d 10.10x1.60 Arrêté | 59905072 |
| 5.1 | Tirette de vidage | 59913067 |
| 5.2 | Joint | 59904624 |
| 5.3 | Bague | 59914591 |
| 5.5 | Fixing plate | 59904765 |
| 5.6 | Vis, M8x1, SW13 | 59904766 |
| 5.7 | Ensemble de fixation | 59912113 |
| 5.8 | Tuyau Arrêté | 59913398 |
| 5.9 | Tuyau, M8x1, L=560 | 59912806 |
| 5.10 | Joint, 6x1.4 | 59913266 |
| 5.11 | Vis, M8x1, L=140 | 59912474 |
| 6 | Aérateur, M24x1 A, low pressure | 59902692 |
| 7 | Vidage | 59904620 |
| 7 | Vidage, (2019-) | 59914764 |
| 9 | Écrou du raccord | 59904969 |
| 9.1 | Set de fixation pour bec, 14.9x8.5x1 | 59902352 |
| 9.2 | Set de fixation pour bec, 10x8 | 59902272 |
| 9.3 | Tuyau | 59902151 |
| N.I. | Clef, SW30/34 | 59912108 |

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024