


494222030037 HANSAPRIMO - Robinetterie de lavabo

EAN: 4015474254008 static.hansa.com/494222030037

- Lavabo
- Monocommande
- Montage sur plage
- Chrome
- Bec fixe
- CASCADE®

- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Cartouche céramique de Ø 35 mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Kit de fixation express
- Sans bonde de vidage push





Caractéristiques techniques

(aractorictio	ues techniques
Caracteristig	ues terminques

Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +70°0
Pression de service	0.5-10 bar
Taille de raccord	G1/2
Saillie	107 mm
Dispositif de protection (EN1717)	AA
Matériau	brass

Règlementations

Norme EN	FN 917

Certificats et normes

Déclaration de conformité	DoC
FPN	S-D-06301

Durabilité

Durabilite		
EPD module A1 (kg CO2 eq.)	6,05	
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,29	
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,57	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	6,91	
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,19	
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01	
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,01	
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,05	
EPD module D (kg CO2 eq.)	-4,92	