





### 49433203 HANSAPRIMO - Miscelatore bidet

EAN: 4015474254015 static.hansa.com/49433203

- Bidet
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione, Rompigetto a snodo sferico
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Piletta di scarico con astina saltarello
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici ø 35mm
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Sistema di installazione rapida





# K> HANSA

### Dati tecnici

#### **Caratteristiche flusso**


DVGW

ABP

| Portata 3 bar (con limitatore di flusso) | 6.0 l/min    |  |
|--|--------------|--|
| Caratteristiche tecniche                 |              |  |
| Misura DN (dimensione nominale)          | DN15         |  |
| Fornitura di acqua calda                 | max. +70°C   |  |
| Pressione di esercizio                   | 0.5-10 bar   |  |
| Misura della connessione                 | G3/8         |  |
| Projection                               | 107 mm       |  |
| Backflow prevention (EN1717)             | АА           |  |
| Materiale                                | Ottone       |  |
| Norme                                    |              |  |
| Standard EN                              | EN 817       |  |
| Classe di rumorosità                     | I (ISO 3822) |  |
| Certificati/Dichiarazioni                |              |  |
| KIWA                                     | K6116/08     |  |


NW-6506CN0242

P-IX 38251/IA



## K> HANSA

## Parti di ricambio



#### SP49433203

|      | Nome  | Codice   |
|------|---|----------|
| 1    | Leva Cromo  | 59913827 |
| 1.1  | Screw, M5x8, SW2.5  | 59904755 |
| 1.3  | Tappo Grigio  | 59912112 |
| 2    | Cappuccio, 33x3 mm Cromo                                      | 59912504 |
| 2.1  | Giunto, 45x35.5x5.4   | 59913651 |
| 3    | Dado di fissaggio, M40x1                                      | 1003409V |
| 4    | Cartuccia, 3.5 Eco  | 59912324 |
| 4    | Cartuccia, 3.5 Classic  | 59913075 |
| 4.1  | Temperature adjustment limiter                                | 59912325 |
| 4.3  | O-ring, d 28.24x2.62 Fuori produzione                         | 59912590 |
| 4.4  | O-ring, d 10.10x1.60 Fuori produzione                         | 59905072 |
| 5.1  | Asta saltarello Cromo   | 59913067 |
| 5.2  | Snodo   | 59904624 |
| 5.3  | Rondella  | 59914591 |
| 5.5  | Fixing plate  | 59904765 |
| 5.6  | Screw, M8x1, SW13   | 59904766 |
| 5.7  | Set di fissaggio  | 59912113 |
| 5.8  | Cannette flessibili, L=430, G3/8-M10x1 RH Fuori<br>produzione | 59913213 |
| 5.9  | Cannette flessibili, L=430, G3/8-M10x1                        | 59912515 |
| 5.10 | O-ring, d 7.65x1.78   | 59902337 |
| 5.11 | Giunto, 9.5x14.4x2  | 59912551 |
| 5.12 | Viti di fissaggio, M8x1, L=140                                | 59912474 |
| 6    | Aereatore, M24x1, 6 l/min Cromo                               | 59913727 |
| 6.2  | Aeratore per miscelatore bidet                                | 59910952 |
| 7    | Scarico a saltarello Cromo                                    | 59904620 |
| 7    | Scarico a saltarello, (2019-) Cromo                           | 59914764 |
| N.I. | Chiave, SW30/34   | 59912108 |
|      |   |          |