



EAN: 4015474269064
static.hansa.com/49462203



- Lavabo
- Monocommande, Bidetta
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- CASCADE®
- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- Douchette, Support de douchette, Flexible de douche (1600 mm)
- Douchette à main Bidetta
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Cartouche céramique de $\varnothing 35$ mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Corps en laiton DZR, Kit de fixation express
- Sans bonde de vidage push
- Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717)



Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar	9.0 l/min
Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)	6.0 l/min
Perte de charge avec débit (0,1 l/s)	2 bar

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +70°C
Pression de service	1-10 bar
Taille de raccord	G3/8
Saillie	107 mm
Dispositif de protection (EN1717)	HC
Matériau	brass

Règlementations


Norme EN	EN 817, EN 1113
Classe acoustique	I (ISO 3822)

Certificats et normes


EPD	S-P-06391
-----	-----------

Durabilité

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,06
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,43
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,86
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	10,36
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,29
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1854,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,08
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,37



Pièces de rechange



SP49462203

	Nom	Code
1	Levier	59913827
1.1	Vis, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Capuchon Gris	59912112
2	Chape, 33x3 mm	59912504
2.1	Joint, 45x35.5x5.4	59913651
3	Écrou de maintien, M40x1	1003409V
4	Cartouche, 3.5 Classic	59913075
4	Cartouche, 3.5 Arrêté	59913965
5.1	Bague	59914591
5.2	Ensemble de fixation	59912113
5.3	Flexible d'alimentation, L=430, G3/8-M8x1	59913964
5.4	Joint, 6x1.4	59913266
5.5	Joint, 9.5x14.4x2	59912551
5.6	Vis, M8x1, L=140	59912474
5.7	Tuyau de raccordement, M8x1-M14x1, L=214 Arrêté	59914035
5.8	Connecteur, G1/2xM14x1 Arrêté	59914180
6	Aérateur, M24x1, 6 l/min	59913727