



EAN: 4015474269064
static.hansa.com/49462203



- Wastafel
- Eengreeps, Bidetta
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Handdouche, Douchehouder, Doucheslang (1600 mm)
- Bidetta handdouche
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem
- Zonder afvoergarnituur
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	9.0 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	6.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	2 bar

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoever	max. +70°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	107 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	HC
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 817, EN 1113
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen


EPD	S-P-06391
-----	-----------

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,06
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,43
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,86
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	10,36
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,29
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1854,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,08
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,37



Reserveonderdelen



SP49462203

	Naam	Code
1	Hendel Chroom	59913827
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap, 33x3 mm Chroom	59912504
2.1	Dichting, 45x35.5x5.4	59913651
3	Schroefring, M40x1	1003409V
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4	Binnenwerk, 3.5 Stopgezet	59913965
5.1	Wasser	59914591
5.2	Bevestigingsset	59912113
5.3	Flexibele aansluitingen, L=430, G3/8-M8x1	59913964
5.4	O-ring, 6x1.4	59913266
5.5	Dichting, 9.5x14.4x2	59912551
5.6	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
5.7	Koppelingsbuisdeel, M8x1-M14x1, L=214 Stopgezet	59914035
5.8	Toetreding, G1/2xM14x1 Stopgezet	59914180
6	Mousseur, M24x1, 6 l/min Chroom	59913727