


49491103 HANSAPRIMO - Miscelatore cucina a bassa pressione


EAN: 4015474268289 static.hansa.com/49491103



- Cucina
- Monocomando, Bassa pressione
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca orientabile
- Getto laminare, Rompigetto Standard
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici ø 35mm
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Sistema di installazione rapida










Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar	7.2 l/min	
Caratteristiche tecniche		
Misura DN (dimensione nominale)	DN15	
Fornitura di acqua calda	max. +80°C	
Pressione di esercizio	0.5-5 bar	
Misura della connessione	G3/8	
Projection	210 mm	
Backflow prevention (EN1717)	AA	
Materiale	Ottone	
Norme		
Standard EN	EN 817	

I (ISO 3822)

DoC




Parti di ricambio

Classe di rumorosità

Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità






SP49491103

-6

Nome	Codice
Leva Cromo	59913972
Screw, M5x8, SW2.5	59904755
Tappo Grigio	59912112
Cappuccio, 33x3 mm Cromo	59912504
Dado di fissaggio, M37x1, AF30 Fuori produzione	59912111
Cartuccia, 3.5 Eco	59912324
Cartuccia, 3.5 Classic	59913075
Temperature adjustment limiter	59912325
O-ring, d 28.24x2.62 Fuori produzione	59912590
O-ring, d 10.10x1.60 Fuori produzione	59905072
Kit di guarnizione	1001264V
Kit di guarnizione Fuori produzione	59913968
Distanziatori	59913973
O-ring, d 34x1.5	59913975
Base per fissaggio	59910008
Fixing plate	59904765
Screw, M8x1, SW13	59904766
O-ring, d 36.09x d 3.53	59913396
, M8x1, L=560	59912806
O-ring, 6x1.4	59913266
Set di fissaggio	59910749
Viti di fissaggio, M8x1, L=140	59912474
Bocca Cromo	59913971
Aereatore, M24x1 A, low pressure Cromo	59902692
Aereatore, M22/24, ND	59901553
Raccordo dado	59904969
Kit di guarnizione, 14.9x8.5x1	59902352
Kit di guarnizione, 10x8	59902272
Tubo flessibile	59902151
Chiave, SW30/34	59912108
Set di rondelle Fuori produzione	59914043
	Leva Cromo Screw, M5x8, SW2.5 Tappo Grigio Cappuccio, 33x3 mm Cromo Dado di fissaggio, M37x1, AF30 Fuori produzione Cartuccia, 3.5 Eco Cartuccia, 3.5 Classic Temperature adjustment limiter O-ring, d 28.24x2.62 Fuori produzione O-ring, d 10.10x1.60 Fuori produzione Kit di guarnizione Kit di guarnizione Fuori produzione Distanziatori O-ring, d 34x1.5 Base per fissaggio Fixing plate Screw, M8x1, SW13 O-ring, d 36.09x d 3.53 , M8x1, L=560 O-ring, 6x1.4 Set di fissaggio Viti di fissaggio, M8x1, L=140 Bocca Cromo Aereatore, M22/24, ND Raccordo dado Kit di guarnizione, 14.9x8.5x1 Kit di guarnizione, 10x8 Tubo flessibile Chiave, SW30/34





SP49491103(2020)

	Nome	Codice
01	Leva Cromo	59913972
02	Cappuccio, 33x3 mm Cromo	59912504
03	Dado di fissaggio, M37x1, SW30	1005680V
04	Cartuccia, 3.5 Classic	59913075
05	Aereatore, M24x1 A, low pressure Cromo	59902692
06	Kit di guarnizione	1001264V
07	Vite per bloccaggio bocca, 120°	59914489
08	Viti di fissaggio, M8x1, L=140	59912474
09	Set di fissaggio	59910749
10	Base per fissaggio	59910008