



EAN: 4057304011726
static.hansa.com/50000900




- Bañera y ducha
- Empotrado
- Montaje a pared para cuerpos empotrados
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de $\varnothing 35$ mm para control de caudal y temperatura
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado




Datos técnicos

Propiedades de caudal	
Caudal volumétrico a 3 bar	21.6 / 18.0 l/min
Características técnicas	
Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +80°C
Presión de servicio	1-10 bar
Tamaño conexión	G1/2
Material	Latón
Normativas	
Norma EN	EN 817
Certificados y declaraciones	
EPD	S-P-07751
Sustainability	
EPD module A1 (kg CO2 eq.)	6,67
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,30
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,63
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	7,61
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,17
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	5562,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,23
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,48



Piezas de repuesto



SP50000900

	Nombre	Código
01	Cartucho, 3.5 Classic	59913075