



EAN: 4057304011719
static.hansa.com/50010900

- Bañera y ducha
- Empotrado
- Montaje a pared para cuerpos empotrados

- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de $\varnothing 40$ mm para control de caudal y temperatura
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar20.4 / 17.4 l/min

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)DN15
Suministro de agua caliente
Presión de servicio1-10 bar
Tamaño conexiónG1/2
MaterialLatón

Normativas


Norma ENEN 817

Certificados y declaraciones


EPDS-P-07751

Sustainability

EPD module A1 (kg CO2 eq.)7,27
EPD module A2 (kg CO2 eq.)0,33
EPD module A3 (kg CO2 eq.)0,69
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)8,30
EPD module A4 (kg CO2 eq.)0,18
EPD module B7 (kg CO2 eq.)5376,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)0,25
EPD module D (kg CO2 eq.)-5,98



Piezas de repuesto



SP50010900

	Nombre	Código
01	Tuerca sujección, M42x1.5, SW 38	59914128
02	Cartucho, 4.0 Classic	59914129