




EAN: 4057304007538
static.hansa.com/51211183



- Umyvadlo
- Jednopáková s bočním ovládáním, Pro beztlakové ohřívače vody
- Stojánková
- Chrom
- Otočné výtokové rameno, Možnost omezení rozsahu otáčení
- Aerátor s laminárním proudem vody, CASCADE® aerátor
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- $\varnothing$ 40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)

6.0 l/min

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)

DN15

Zdroj teplé vody

max. +70°C

Pracovní tlak

0.5-5 bar

Velikost přípojky

G3/8

Projection

151 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

AA

Materiál

Mosaz

Předpisy

Norma EN

EN 817

Třída hlučnosti

I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

EPD

S-P-06391

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

15,22

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,73

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

1,44

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

17,40

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,48

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1854,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,03

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,04

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,13

EPD module D (kg CO2 eq.)

-12,37



Náhradní díly



SP51211183

	Název	Kód
01	Aerator, M18.5x1	59913489
02	Fitting ring for aerator	59914645
03	Výtokové rameno	1013094V
03	Výtokové rameno Ukončeno	59914651
04	Omezovač, 60° / 0°	59914264
04	Omezovač, 120° Ukončeno	59914429
05	Těsnící sada	59914263
06	Vymezovací vložka	59913762
07	Páka	59914652
08	Záslepka	59914573
09	Krytka	59914649
10	Upevňovací matice, M42x1.5, SW 38	59914128
11	Kartuše, 4.0	59914670
12	Těsnění	59914591
13	Upevňovací šroub, M8x1, L=130	59914474
14	Regulátor průtoku, G3/8	59914666
15	Upevňovací set	59914475
16	Flexibilní hadička, L=550, G3/8-M8x1 LH	59914680