

51211183 HANSADESIGNO Style - Wastafelkraan, lage druk


EAN: 4057304007538
static.hansa.com/51211183



- Wastafel
- Eengreeps, zijbediend, Lage druk
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- Kristalheldere laminaire straal, CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Afvoergarnituur met trekstang
- ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, 3S-installatie








© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	**6.0 l/min**



Technische eigenschappen

DN-maat	**DN15**
Warmwatertoevoer	**max. +70°C**
Werkdruk	**0.5-5 bar**
Aansluitmaat	**G3/8**
Projection	**151 mm**
Terugstroom beveiliging (EN1717)	**AA**
Materiaal	**brass**

Voorschriften

EN-norm	**EN 817**
Geluidsklasse	**I (ISO 3822)**

Toestemmingen en Verklaringen


EPD	**S-P-06391**

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	**15,22**
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	**0,73**
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	**1,44**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**17,40**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,48**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**1854,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,03**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,04**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,13**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-12,37**

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024

Reserveonderdelen



SP51211183

	Naam	Code
01	Mousseur, M18.5x1	59913489
02	Pasring voor schuimstraler Chroom	59914645
03	Uitloop Chroom	1013094V
03	Uitloop Chroom Stopgezet	59914651
04	Begrenzer, 60°/0°	59914264
04	Begrenzer, 120° Stopgezet	59914429
05	Dichting	59914263
06	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	59913762
07	Hendel Chroom	59914652
08	Sierdop	59914573
09	Kap Chroom	59914649
10	Schroefring, M42x1,5, SW 38	59914128
11	, 4.0	59914670
12	Wasser	59914591
13	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=130	59914474
14	Doorvoerbegrenzer, G3/8 Chroom	59914666
15	Bevestigingsset	59914475
16	Flexibele aansluitingen, L=550, G3/8-M8x1 LH	59914680

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024