

51382283 HANSADESIGNO Style - Grifería de cocina, 3 V

EAN: 4057304007071
static.hansa.com/51382283



- Cocina
- Apertura lateral, Alimentado por batería, Dishwasher valve, Bluetooth®
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño giratorio, Limitador de giro
- Aireador CASCADE®
- Válvula de cierre electrónica para lavavajillas
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo
- Cartucho cerámico de ø 40 mm para control de caudal y temperatura
- Válvula magnética, Unidad de control, Luces de indicación, Indicación de batería baja
- Latiguillos de conexión flexibles
- Sistema de montaje 3S






© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar	**12.0 l/min**
Pérdida de presión con caudal (0,2 l/s)	**3 bar**



Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)	**DN15**
Suministro de agua caliente	**max. +70°C**
Presión de servicio	**0.5-10 bar**
Tamaño conexión	**G3/8**
Projection	**219 mm**
Material	**Latón**

Ajustes de software

Periodo apertura válvula lavavajillas	**4 h / 12 h**

Propiedades electrónicas

Batería	**AA 1.5 V Lithium x 2**
Bluetooth version	**5.x (D060577)**

Normativas


Directiva EU	**CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
Norma EN	**EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Nivel de ruido	**I (ISO 3822)**
Clase de protección	**IP 55**

Certificados y declaraciones

UN38.3	**UN38-3 Energizer L91**


© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024

Piezas de repuesto



SP51012283

	Nombre	Código
01	Aireador y ilave, M24x1, (2002-)	59912225
02	Caño alto	1013087V
02	Caño Fuera de catálogo	59914683
03	Husillo limitador	59913762
04	Limitador giro caño, 60°/0°	59914264
04	Limitador giro caño, 120° Fuera de catálogo	59914429
05	Juego juntas para caño	59914431
06	Maneta	59914652
07	Embellecedor	59914573
08	Cartucho	59914665
09	Capuchón	59914649
10	Tuerca sujección, M42x1,5, SW 38	59914128
11	Pulsador, 3 V	1004296V
12	Arandela	59914591
13	Placa de sujección base	59910008
14	Tornillos sujección, M8x1, L=130	59914474
15	Conjunto de fijación	59914475
16	Tubo flexible, L=550, G3/8-M10x1 LH	59914685
16	Tubo flexible, L=550, G1/2-M10x1 LH, DN6 Fuera de catálogo	59914686



SP0116D

	Nombre	Código
01	Filtros	59914085
02	Batería], 1.5 V AA Lithium	59914136
03	Electro válvula, 3 V	59914338
04	Membrana para electroválvula	1006500V
04	Membrana Fuera de catálogo	59914126
05	Unidad de control, 3 V, Bluetooth	1005266V
06	Junta, 18.5/12x2 EPD	59914692

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024