




EAN: 4057304002885
static.hansa.com/5148229300676



- Cocina
- Monomando, Cold Start
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño giratorio, Limitador de giro
- Aireador CASCADE®
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Agua fría en la posición del centro (Cold Start) - ahorro de energía, Limitador agua caliente regulable
- Eco cartucho cerámico de $\varnothing 35$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Sistema de montaje rápido



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Eco-caudal a 3 bar	4.8 l/min
Caudal volumétrico a 3 bar	12.0 l/min

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +70°C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Tamaño conexión	G3/8
Projection	215 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	AA
Material	Latón

Normativas


Norma EN	EN 817
Nivel de ruido	I (ISO 3822)

Certificados y declaraciones


EPD	S-P-06396
-----	-----------

Sustainability

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	6,63
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,32
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,92
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,86
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,20
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1891,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,30
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,57



Piezas de repuesto



SP5148229300676

	Nombre	Código
01	Maneta Fuera de catálogo	59914525
04	Tuerca sujección, M37x1, AF30 Fuera de catálogo	59912111
05	Cartucho, 3.5 cold start	59913953
06	Caño Fuera de catálogo	59914432
07	Aireador, M24x1 STD HC A	59914484
08	Juntas caño	1001264V
08	Juntas caño Fuera de catálogo	59913968
09	Limitador giro caño Fuera de catálogo	59914437
10	Placa de compensación	59913973
11	Tornillos sujección, M8x1, L=140	59912474
12	Conjunto de fijación	59910749
13	Placa de sujección base	59910008
N.I.	Tubo flexible, L=500, M8x1-G3/8 LH	59914467

SP5148229300676(2020)

	Nombre	Código
01	Maneta Fuera de catálogo	59914564
02	Capuchón, 33x3 mm	59912504
03	Tuerca sujección, M37x1, SW30	1005680V
04	Cartucho, 3.5 cold start	59913953
05	Aireador, M24x1 STD HC A	59902366
06	Juntas caño	1001264V
07	Limitador giro caño, 120°	59914489
08	Tornillos sujección, M8x1, L=140	59912474
09	Conjunto de fijación	59910749
10	Placa de sujección base	59910008