





515022930004 HANSAPOLO ECO - Miscelatore lavabo

EAN: 4057304018312 static.hansa.com/515022930004

- Settore industriale, ECO Building, Housing
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva/Manopola monocomando, Leva con simbolo F+C
- Piletta di scarico con astina saltarello, Portacatena senza catena
- Limitatore di temperatura
- Cartuccia a dischi ceramici ø 35mm
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Sistema di installazione rapida








K> HANSA

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	3.4 l/min	
Caratteristiche tecniche		
Misura DN (dimensione nominale)	DN15	
Fornitura di acqua calda	max. +70°C	
Pressione di esercizio	0.5-10 bar	
Misura della connessione	G3/8	
Projection	110 mm	
Backflow prevention (EN1717)	АА	
Materiale	Ottone	
Norme		
Standard EN	EN 817	
Classe di rumorosità	l (ISO 3822)	
Certificati/Dichiarazioni		
KIWA	K6116/08	
DVGW	NW-6506BP0361	
EPD	S-P-06391	




Sostenibilità

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	7,20
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,34
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,68
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	8,22
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,23
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1038,24
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,06
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,85

K> HANSA

Parti di ricambio



SP51402293

	Nome	Codice
01	Leva Cromo	59914417
01	Leva lunga Cromo	59914633
02	Cappuccio, 33x3 mm Cromo	59912504
03	Temperature adjustment limiter	59912325
04	Dado di fissaggio, M40x1	1003409V
05	Cartuccia, 3.5 Classic	59913075
06	Aereatore, M24x1 A, low pressure Cromo	59902692
06	Aereatore, M24x1, 6 l/min Cromo	59913727
07	Viti di fissaggio, M8x1, L=140	59912474
08	Set di fissaggio	59910749
N.I.	Scarico a saltarello Cromo	59904620
N.I.	Cannette flessibili, L=430, G3/8-M10x1	59912515
N.I.	Asta saltarello	59914464
N.I.	Scarico a saltarello, (2019-) Cromo	59914764