




EAN: 4057304009259  
[static.hansa.com/5150229400486](https://static.hansa.com/5150229400486)

- Umyvadlo
- Jednopáková, Cold Start
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- CASCADE® aerátor
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Úspora energie (Cold Start) - studená voda ve střední poloze, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Ø 35 mm keramická eco kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Montážní systém Rapid



## Technické údaje

### Vlastnosti průtoku

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Úsporný průtok při 3 bar     | 4.8 l/min  |
| Průtokové množství při 3 bar | 12.0 l/min |

### Technické vlastnosti

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Velikost DN (jmenovitý rozměr)                | DN15       |
| Zdroj teplé vody                              | max. +70°C |
| Pracovní tlak                                 | 0.5-10 bar |
| Velikost přípojky                             | G3/8       |
| Projection                                    | 110 mm     |
| Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) | AA         |
| Materiál                                      | Mosaz      |

### Předpisy


|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Norma EN        | EN 817       |
| Třída hlučnosti | I (ISO 3822) |

### Schválení a Prohlášení


|     |           |
|-----|-----------|
| EPD | S-P-06391 |
|-----|-----------|

### Udržitelnost

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| EPD module A1 (kg CO2 eq.)    | 7,69    |
| EPD module A2 (kg CO2 eq.)    | 0,37    |
| EPD module A3 (kg CO2 eq.)    | 0,73    |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | 8,79    |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.)    | 0,24    |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.)    | 1483,20 |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.)    | 0,02    |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.)    | 0,02    |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.)    | 0,07    |
| EPD module D (kg CO2 eq.)     | -6,25   |



## Náhradní díly



### SP5140229400486

|      | Název                         | Kód      |
|------|-------------------------------|----------|
| 01   | Páka Ukončeno                 | 59914564 |
| 02   | Krytka, 33x3 mm               | 59912504 |
| 03   | Upevňovací matice, M40x1      | 1003409V |
| 04   | Kartuše, 3.5 cold start       | 59913953 |
| 05   | Aerator, M24x1                | 79900048 |
| 06   | Upevňovací šroub, M8x1, L=140 | 59912474 |
| 07   | Upevňovací set                | 59910749 |
| N.I. | Vypouštěcí ventil, (2019-)    | 59914764 |