




EAN: 4057304009259  
[static.hansa.com/5150229400486](https://static.hansa.com/5150229400486)

- Wastafel
- Eengreeps, Cold Start
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Afvoergarnituur met trekstang
- Temperatuurbegrenzer, Energiebesparings variant (Cold Start) - Koud water in de middenstand, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 35 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Rapid-montagesysteem



## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar | 4.8 l/min  |
| Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar           | 12.0 l/min |

### Technische eigenschappen

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| DN-maat                          | DN15       |
| Warmwatertoevoer                 | max. +70°C |
| Werkdruk                         | 0.5-10 bar |
| Aansluitmaat                     | G3/8       |
| Projection                       | 110 mm     |
| Terugstroom beveiliging (EN1717) | AA         |
| Materiaal                        | brass      |

### Voorschriften


|               |              |
|---------------|--------------|
| EN-norm       | EN 817       |
| Geluidsklasse | I (ISO 3822) |

### Toestemmingen en Verklaringen


|     |           |
|-----|-----------|
| EPD | S-P-06391 |
|-----|-----------|

### Duurzaamheid

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| EPD module A1 (kg CO2 eq.)    | 7,69    |
| EPD module A2 (kg CO2 eq.)    | 0,37    |
| EPD module A3 (kg CO2 eq.)    | 0,73    |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | 8,79    |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.)    | 0,24    |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.)    | 1483,20 |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.)    | 0,02    |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.)    | 0,02    |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.)    | 0,07    |
| EPD module D (kg CO2 eq.)     | -6,25   |



## Reserveonderdelen



### SP5140229400486

|      | Naam                               | Code     |
|------|------------------------------------|----------|
| 01   | Hendel Chroom Stopgezet            | 59914564 |
| 02   | Kap, 33x3 mm Chroom                | 59912504 |
| 03   | Schroefring, M40x1                 | 1003409V |
| 04   | Binnenwerk, 3.5 cold start         | 59913953 |
| 05   | Mousseur, M24x1 Chroom             | 79900048 |
| 06   | Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140 | 59912474 |
| 07   | Bevestigingsset                    | 59910749 |
| N.I. | Wastegarnituur, (2019-) Chroom     | 59914764 |