


515222930037 HANSAPOLO - Waschtischbatterie


EAN: 4057304004049 static.hansa.com/515222930037



- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung









Technische Daten

Durchflussei	genschaften
--------------	-------------

Geräuschklasse

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) 6.0 l/min Technische Eigenschaften DN-Größe (Nennmaß) DN15 Warmwasserversorgung max. +70°C Arbeitsdruck 0.5-10 bar Anschlussgröße G1/2 110 mm Ausladung Sicherungseinrichtung (EN1717) AA Werkstoff Messing Vorschriften EN Standard EN 817

I (ISO3822)

