




EAN: 4057304002809  
[static.hansa.com/51531193](https://static.hansa.com/51531193)



- Umyvadlo
- Jednopáková, Pro beztlakové ohřívače vody
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- Aerátor s laminárním proudem vody, CASCADE® aerátor
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Měděné přípojovací trubky
- Tělo baterie z mosazi DZR, Montážní systém Rapid



## Technické údaje

### Technické vlastnosti

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Velikost DN (jmenovitý rozměr) | <b>DN15</b>        |
| Zdroj teplé vody               | <b>max. +80° C</b> |
| Pracovní tlak                  | <b>0.5-5 bar</b>   |
| Velikost přípojky              | <b>Ø8</b>          |
| Projection                     | <b>102 mm</b>      |
| Materiál                       | <b>Mosaz</b>       |

### Předpisy

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Norma EN        | <b>EN 817</b>                 |
| Třída hlučnosti | <b>I (ISO 3822) Oras lab.</b> |


### Schválení a Prohlášení

|     |                  |
|-----|------------------|
| EPD | <b>S-P-06391</b> |
|-----|------------------|

### Udržitelnost

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| EPD module A1 (kg CO2 eq.)    | <b>7,43</b>  |
| EPD module A2 (kg CO2 eq.)    | <b>0,36</b>  |
| EPD module A3 (kg CO2 eq.)    | <b>0,70</b>  |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | <b>8,50</b>  |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.)    | <b>0,24</b>  |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.)    | <b>0,02</b>  |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.)    | <b>0,02</b>  |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.)    | <b>0,06</b>  |
| EPD module D (kg CO2 eq.)     | <b>-6,04</b> |

## Náhradní díly



### SP51402293

|      | Název                                 | Kód      |
|------|---------------------------------------|----------|
| 01   | Páka                                  | 59914417 |
| 01   | Dlouhá páka                           | 59914633 |
| 02   | Krytka, 33x3 mm                       | 59912504 |
| 03   | Temperature adjustment limiter        | 59912325 |
| 04   | Upevňovací matice, M40x1              | 1003409V |
| 05   | Kartuše, 3.5 Classic                  | 59913075 |
| 06   | Aerator, M24x1 A, low pressure        | 59902692 |
| 06   | Aerator, M24x1, 6 l/min               | 59913727 |
| 07   | Upevňovací šroub, M8x1, L=140         | 59912474 |
| 08   | Upevňovací set                        | 59910749 |
| N.I. | Vypouštěcí ventil                     | 59904620 |
| N.I. | Flexibilní hadička, L=430, G3/8-M10x1 | 59912515 |
| N.I. | Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu   | 59914464 |
| N.I. | Vypouštěcí ventil, (2019-)            | 59914764 |