




EAN: 4057304002809  
[static.hansa.com/51531193](https://static.hansa.com/51531193)



- Umývadlo
- Jednopáková, Pre beztlakové ohrievače vody
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- Aerátor s laminárnym prúdom vody, CASCADE® - aerátor
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Medené pripojovacie trubičky
- Telo batérie z mosadze DZR, Montážny systém Rapid



## Technické údaje

### Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +80° C
Pracovný tlak	0.5-5 bar
Spojovacia veľkosť	Ø8
Projection	102 mm
Materiál	Mosadz

### Predpisy

Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822) Oras lab.


### Schválenia a Prehlásenia

EPD	S-P-06391
-----	-----------

### Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	7,43
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,36
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,70
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	8,50
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,24
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,06
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,04

## Náhradné diely



### SP51402293

	Názov	Kód
01	Ovládacia rukoväť	59914417
01	Dlhý páka	59914633
02	Krytka, 33x3 mm	59912504
03	Temperature adjustment limiter	59912325
04	Prítlačná matica, M40x1	1003409V
05	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
06	Aerator, M24x1 A, low pressure	59902692
06	Aerator, M24x1, 6 l/min	59913727
07	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
08	Upevňovací set	59910749
N.I.	Vypúšťací ventil umývadla	59904620
N.I.	Flexibilná hadička, L=430, G3/8-M10x1	59912515
N.I.	Ovládacie ťažlo	59914464
N.I.	Vypúšťací ventil umývadla, (2019-)	59914764