




EAN: 4057304002960
static.hansa.com/51542293



- Lavabo
- Apertura lateral
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño giratorio, Limitador de giro
- Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de $\varnothing 35$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Sistema de montaje rápido
- No incluye vaciador automático, Sin abertura para varilla vaciador



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)	6.0 l/min
---	-----------

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +80°C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Tamaño conexión	G3/8
Projection	152 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	AA
Material	Latón

Normativas


Norma EN	EN 817
Nivel de ruido	I (ISO3822)

Certificados y declaraciones


DVGW	NW-6506BP0361
ABP	P-IX 38495/IA
EPD	S-P-06391

Sustainability

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	7,78
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,37
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,74
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	8,89
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,25
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1854,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,07
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,32



Piezas de repuesto



SP51542293

	Nombre	Código
01	Caño	59914427
02	Aireador, 6 l/min	59914428
03	Limitador giro caño, 60° / 0°	59914264
03	Limitador giro caño, 120° Fuera de catálogo	59914429
04	Juego juntas para caño	59914431
05	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
06	Tuerca sujección, M40x1	1003409V
07	Temperature adjustment limiter	59912325
08	Capuchón, 33x3 mm	59912504
09	Maneta Fuera de catálogo	59914430
10	Tornillos sujección, M8x1, L=140	59912474
11	Conjunto de fijación	59910749
N.I.	Vaciador automático, (2019-)	59914764