




EAN: 4057304006586
static.hansa.com/51792201



- Lavabo
- Sin contacto, Alimentado por batería, Bluetooth®
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador integrado CACHE® roscado directamente al caño de la grifería
- Mando regulador de temperatura
- Vaciador automático pulsador sin varilla
- Limitador agua caliente regulable
- Válvula mezcladora de control de temperatura, Válvula(s) antirretorno, Filtros antisuciedad
- Sensor Autofocus, Válvula magnética, Indicación de batería baja
- Latiguillos de conexión flexibles
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Sistema de montaje 3S, Configuración de los parámetros ajustables con la aplicación Bluetooth
- Sin abertura para varilla vaciador



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)	6.0 l/min
Pérdida de presión con caudal (0,1 l/s)	2 bar

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +70° C
Presión de servicio	1-10 bar
Tamaño conexión	G3/8
Projection	138 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	AA
Material	Latón

Ajustes de software

Caudal posterior	3 s (1-20 s)
Lavado automático	off (off/1-120 h)
Tiempo lavado automático	30 s (1-1800 s)
Tiempo máx. caudal	2 min (1 - 1800 s)

Propiedades electrónicas


Batería	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Normativas


Directiva EU	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Nivel de ruido	I (ISO 3822)
Clase de protección	IP 55

Certificados y declaraciones

DVGW	CW-6514CR0161
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5



Piezas de repuesto



SP51792201

	Nombre	Código
01	Mando control temperatura	59914568
02	Membrana para electroválvula	1006500V
02	Anillo soporte membrana Fuera de catálogo	59914090
03	Electro-válvula completa, 6 V	59914091
04	Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
05	Aireador y llave, M18.5x1	59914592
06	Valvula anti-retorno	59914086
07	Filtros	59914085
08	Junta, 8x14.3x2	59914087
09	Regulador temperatura	59914089
10	Tornillos sujeción, M8x1, L=130	59914474
11	Conjunto de fijación	59914475
12	Arandela	59914591
13	Tubo flexible, L=400, G3/8-M10x1	59914593
14	Caja batería	59914154
15	Batería, 2CR5 6 V	59911670
N.I.	Vaciador automático	59913988
N.I.	Limitador	59914106