




EAN: 4057304006449  
[static.hansa.com/51832283](https://static.hansa.com/51832283)



- Lavabo
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión, Aireador integrado CACHE® roscado directamente al caño de la grifería
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Vaciador automático con varilla
- Cartucho cerámico de  $\varnothing 25$  mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado



Datos técnicos

Propiedades de caudal

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal) | 6.0 l/min |
| Pérdida de presión con caudal (0,1 l/s)             | 2 bar     |

Características técnicas

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Tamaño DN (dimensión nominal) | DN15        |
| Suministro de agua caliente   | max. +70° C |
| Presión de servicio           | 0.5-10 bar  |
| Tamaño conexión               | G3/8        |
| Projection                    | 128 mm      |
| Válvula antirretorno (EN1717) | AA          |
| Material                      | Latón       |

Normativas


|                |              |
|----------------|--------------|
| Norma EN       | EN 817       |
| Nivel de ruido | I (ISO 3822) |

Certificados y declaraciones


|      |               |
|------|---------------|
| DVGW | DW-6506DL0547 |
| EPD  | S-P-06391     |

Sustainability

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| EPD module A1 (kg CO2 eq.)    | 10,61   |
| EPD module A2 (kg CO2 eq.)    | 0,51    |
| EPD module A3 (kg CO2 eq.)    | 1,00    |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | 12,13   |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.)    | 0,34    |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.)    | 1854,00 |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.)    | 0,02    |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.)    | 0,02    |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.)    | 0,09    |
| EPD module D (kg CO2 eq.)     | -8,62   |



## Piezas de repuesto



### SP51882283

|      | Nombre                                                               | Código   |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 01   | Maneta Fuera de catálogo                                             | 59914637 |
| 02   | Husillo limitador                                                    | 59913762 |
| 03   | Screw, M5x8, SW2.5                                                   | 59904755 |
| 04   | Capuchón                                                             | 59914638 |
| 05   | Tuerca sujeción, M32x1, SW24                                         | 59913958 |
| 06   | Cartucho, 2.5                                                        | 59913914 |
| 07   | Anillo montaje para aireador                                         | 59914645 |
| 08   | Aireador, M18.5x1, TJ                                                | 59913366 |
| 09   | Conjunto de fijación                                                 | 59913371 |
| 10   | Tubo flexible, L=475, G3/8-M10x1 LH                                  | 59914468 |
| 10   | Tubo flexible, L=470, G1/2-M10x1 LH (518822830037) Fuera de catálogo | 59914639 |
| N.I. | Varilla vaciador                                                     | 59913459 |
| N.I. | Vaciador automático                                                  | 59911441 |