




EAN: 4057304006579
static.hansa.com/51932211



- Lavabo
- Sin contacto, Transformador a corriente, Bluetooth®
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador integrado CACHE® roscado directamente al caño de la grifería
- Filtros antisuciedad, Válvula(s) antirretorno
- Sensor Autofocus, Válvula magnética, Fuente de alimentación
- Latiguillos de conexión flexibles, Latiguillo único de conexión
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Sistema de montaje 3S, Configuración de los parámetros ajustables con la aplicación Bluetooth
- No incluye vaciador automático, Sin abertura para varilla vaciador



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)	3.5 l/min
Pérdida de presión con caudal (0,1 l/s)	2.1 bar

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +70° C
Presión de servicio	1-10 bar
Tamaño conexión	G3/8
Projection	100 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	EB
Material	Latón

Ajustes de software

Caudal posterior	3 s (1-20 s)
Lavado automático	off (off/1-120 h)
Tiempo lavado automático	30 s (1-1800 s)
Tiempo máx. caudal	2 min (1 - 1800 s)

Propiedades electrónicas

Conexión eléctrica	230 / 9 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Normativas


Directiva EU	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Clase de protección	IP 55 / transformer IP 20

Certificados y declaraciones


DVGW	CW-6514CR0161
EPD	S-P-06394

Sustainability

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	6,38
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,29
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,34
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	7,01
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,26
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	249,40
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,19
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,11



Piezas de repuesto



SP51932201

	Nombre	Código
01	Aireador y llave, M18.5x1, -104	1003508V
01	Aireador y llave, M18.5x1 (5189228334)	59914590
02	Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03	Membrana para electroválvula	1006500V
03	Anillo soporte membrana Fuera de catálogo	59914090
04	Electro-válvula completa, 6 V	59914091
05	Valvula anti-retorno	59914086
06	Filtros	59914085
07	Junta, 8x14.3x2	59914087
08	Tornillos sujeción, M8x1, L=130	59914474
09	Conjunto de fijación	59914475
10	Arandela	59914591
11	Tubo flexible, L=375, G3/8-M10x1 (2pcs)	59914095
12	Caja batería	59914154
13	Batería, 2CR5 6 V	59911670