

HANSAVANTIS

GRIFERÍA DE DUCHA

52450173

EAN: 4015474254596



- Baño, Ducha
- Monomando
- Cromado
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Válvula(s) antirretorno, Cartucho cerámico de \varnothing 35 mm para control de caudal y temperatura
- Conexiones excéntricas y florones, Cubierta, Silenciador
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado
- válvula antirretorno (según DIN EN 1717)

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar **16.8 l/min**

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal) **DN15**
 Suministro de agua caliente **max. +90°C**
 Presión de servicio **0.5-10 bar**


Normativas

Norma EN **EN 817**


Homologaciones de tipo

DVGW **NW-6506CN0319**
 KIWA **K6116/06**
 ABP **PA-IX 28939/IB**
 SVGW **1104-5843**
 ACS **16 ACC NY 205**





Piezas de repuesto



SP52450173

	Nombre	Código
1	Maneta	59914629
1	Maneta	59913840
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Embellecedor Gris	59912112
2	Capuchón, 33 x 3 mm	59912504
3	Tuerca sujección, M40x1, SW30	59913210
4	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
4	Cartucho, 3.5 Eco	59912324
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	Junta, d 28,24x2,62	59912590
4.4	Junta, d 10.10x1.60	59905072
5.1	Tuerca de conexión, G3/4, AF 30	59902230
5.2	Adhesión	59913400
5.3	Anillo de retención, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Válvula anti-retorno	59905714
5.5	Pezón de rosca, G 1/2 x M 18 x 1	59911384
6	Excéntrico, G3/4 x G1/2	59904793
6.1	Brida de la tapa	59913432
6.2	Silenciador	59904792
6.3	Conector excéntrico, G3/4 x G1/2	59910254
6.4	Florones	59912651
N.I.	Clave, SW 30/34	59912108