



EAN: 4015474261273
static.hansa.com/52472277



- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno
- CASCADE® - aerátor
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Pin - tyčinková páka, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR
- Bez odtokovej garnitúry



Technické údaje

Vlastnosti prietoku


Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) **6.0 l/min**

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**
Dodávka teplej vody **max. +70°C**
Pracovný tlak **0.5-10 bar**
Spojovacia veľkosť **G3/8**
Projection **205 mm**
Spätná klapka (STN EN 1717) **AA**
Materiál **Mosadz**

Predpisy

Norma EN **EN 817**
Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**



Náhradné diely



SP52472277

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť	59913903
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Sivá	59912112
2	Krytka, 33x3 mm	59912504
3	Prítlačná matica, M37x1, AF30 Ukončené	59912111
4	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-kružok, d 28.24x2.62 Ukončené	59912590
4.4	O-kružok, d 10.10x1.60 Ukončené	59905072
5.1	Upevňovací set	59913371
5.2	Flexibilná hadička, L=550, G3/8-M8x1	59913969
5.3	Tesnenie, 9.5x14.4x2	59912551
6	Aerator, M24x1, 6 l/min	59913727
N.I.	Kľúč, SW30/34	59912108

SP52472277(2020)

	Názov	Kód
01	Ovládacia rukoväť	59913903
02	Krytka, 33x3 mm	59912504
03	Prítlačná matica, M37x1, SW30	1005680V
04	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
05	Aerator, M24x1, 6 l/min	59913727
06	Tesnenie sada	1001264V
07	Obmedzovač, 120°	59914489
08	Gumové tesnenie	59914650
09	Upevňovací set	59913371