




EAN: 4015474261198
static.hansa.com/52482273




- Cucina
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca orientabile
- Rompigetto Standard
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici $\varnothing 35\text{mm}$
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Sistema di installazione rapida




Dati tecnici

Caratteristiche flusso	
Portata 3 bar	12.0 l/min
Caratteristiche tecniche	
Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +70°C
Pressione di esercizio	0.5-10 bar
Misura della connessione	G3/8
Projection	205 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiale	Ottone
Norme	
Standard EN	EN 817
Classe di rumorosità	I (ISO 3822)
Certificati/Dichiarazioni	
KIWA	K6116/08




Parti di ricambio



SP52482273

	Nome	Codice
1	Leva Cromo	59913903
1	Leva Cromo	59914629
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Tappo Grigio	59912112
2	Cappuccio, 33x3 mm Cromo	59912504
3	Dado di fissaggio, M37x1, AF30 Fuori produzione	59912111
4	Cartuccia, 3.5 Eco	59912324
4	Cartuccia, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28.24x2.62 Fuori produzione	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Fuori produzione	59905072
5.1	Kit di guarnizione	1001264V
5.1	Kit di guarnizione Fuori produzione	59913968
5.2	Distanziatori Fuori produzione	59913980
5.3	O-ring, d 34x1.5	59913975
5.5	Base per fissaggio	59910008
5.6	Fixing plate	59904765
5.7	Screw, M8x1, SW13	59904766
5.8	O-ring, d 36.09x d 3.53	59913396
5.9	Cannette flessibili, L=550, G3/8-M8x1	59913969
5.10	O-ring, 6x1.4	59913266
5.11	Giunto, 9.5x14.4x2	59912551
5.12	Set di fissaggio	59910749
5.13	Viti di fissaggio, M8x1, L=140	59912474
6	Bocca Cromo Fuori produzione	59914061
7	Areatore, M24x1 STD HC A Cromo	59902366
N.I.	Chiave, SW30/34	59912108



SP52482273(2020)

	Nome	Codice
01	Leva Cromo	59913903
01	Leva Cromo	59914629
02	Cappuccio, 33x3 mm Cromo	59912504
03	Dado di fissaggio, M37x1, SW30	1005680V
04	Cartuccia, 3.5 Classic	59913075
05	Aeratore, M24x1 STD HC A Cromo	59902366
06	Kit di guarnizione	1001264V
07	Vite per bloccaggio bocca, 120°	59914489
08	Viti di fissaggio, M8x1, L=140	59912474
09	Set di fissaggio	59910749
10	Base per fissaggio	59910008