

52702293 HANSAPOLO - Drezová batéria


EAN: 4057304005183
static.hansa.com/52702293



- Kuchyňa
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno, Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Filter, filtre na nečistoty, ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Montážny systém Rapid








© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar	**10.2 l/min**



Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	**DN15**
Dodávka teplej vody	**max. +80°C**
Pracovný tlak	**0.5-10 bar**
Spojovacia veľkosť	**G3/8**
Projection	**221 mm**
Spätná klapka (STN EN 1717)	**AA**
Materiál	**Mosadz**

Predpisy

Norma EN	**EN 817**

Schválenia a Prehlásenia


EPD	**S-P-06396**

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	**5,96**
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	**0,28**
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	**2,62**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**8,86**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,18**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**4018,80**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,01**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,01**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,27**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-5,01**

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024

Náhradné diely



SP52702293

	Názov	Kód
01	Aerator, M22x1 STD CC A	59914436
02	Ovládacia rukoväť	59914417
03	Krytka, 33x3 mm	59912504
04	Temperature adjustment limiter	59912325
05	Prítlačná matica, M40x1	1003409V
06	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
07	Vysoký výtok, L=255 Ukončené	59914438
08	Obmedzovač, 60°/0°	59914264
08	Obmedzovač, 120° Ukončené	59914429
09	Tesnenie výtokového ramena	59914266
10	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
11	Upevňovací set	59910749
12	Podložka	59910008

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024