



53070200 HANSACOMPACT - UP-Rohbauset Bade- und Brausearmatur Ausgelaufen

EAN: 4015474054233 static.hansa.com/53070200

- Wanne & Dusche
- Unterputz Einbaukörper
- Fliesenrandmontage
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Spülstopfen, Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- ROLLBOX mit automatischer Schlauchrückführung
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717; Leckwasserablauf in Rollbox mit Rückstausicherung: passend zu folgenden Serien: Loft, Designo, Ligna, Stela, Ronda; für entfernt liegenden Wanneneinlauf






Technische Daten

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN20
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/4

K> HANSA

Ersatzteile



SP53070200

	Name	ArtNr.
20.1	O-Ring, 66x2 Ausgelaufen	59912341
20.2	Ringschraube, M52x1, AF45 (-2015)	59912339
20.3	Spülstopfen	59912299
20.4	Innenteil Ausgelaufen	59911536
20.5	Dichtungskit	59904850
20.6	Adapter	59911506
20.7	O-Ring, d 40x2	59911507
21.1	Rohr, G3/4 Ausgelaufen	59912367
21.2	Rohr, G3/4 Ausgelaufen	59912366
21.3	Haltering, 23.9x15.2x2	59902689
21.4	Schraube, M8x16, SW7 Ausgelaufen	59912369
23	Rollbox für Schlauch	53060200
23	Rollbox für Schlauch	59914205
23.2	Scheibe	59912337
23.4	Schlauch, G3/4xG3/8 Ausgelaufen	59912336
23.4	Schlauch, G3/4xG1/2, L=650	59912693
23.5	Verbinder	59912351
23.6	Verbinder	59910573
23.7	Anschlußschlauch, L=1500, G3/4	59912354
24	Gehäuse Ausgelaufen	59912372
24.1	Anschlusswinkel Ausgelaufen	59912373
24.2	Abdeckung	59912371
24.4	Befestigungsteil	59912352
24.5	Schraube, M6, SW2.5 Ausgelaufen	59912374
25.6	Anschlusswinkel Ausgelaufen	59912375
25.8	Anschlusswinkel Ausgelaufen	59912376
25.9	Befestigungsteil Ausgelaufen	59912377
26	Anschlußschlauch, L=1000, G3/4xG3/4	59912246
26.1	Nippel, G3/4xG1/2 Ausgelaufen	59912370
N.I.	Testgerät Ausgelaufen	59912307