

EAN: 4057304017421
static.hansa.com/54562207





Lorsqu'un design de qualité devient un attrait en soi, vous savez qu'il fera la différence dans votre vie. En plus de donner vie à la beauté, ce nouveau classique est également conçu pour faire passer toute salle de bains moderne au niveau supérieur. Son design élancé et ses formes gracieuses font de ce robinet le point d'orgue de tout espace.

Qualité supérieure
 Design épuré
 Aérateur en caoutchouc anti-calcaire pour un nettoyage facile
 Pop up
 Fabriqué en Europe

S'adapte parfaitement à toutes les salles de bains

- Lavabo
- Monocommande
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- CASCADE®, PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression
- Levier monocommande, Levier tige, Levier avec symbole C+F
- Vidage avec tirette
- Limiteur de température et de débit
- Cartouche céramique de $\varnothing 30$ mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Corps en laiton DZR



Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit) **6.0 l/min**

Caractéristiques techniques

Alimentation en eau chaude **max. +70°C**
 Pression de service **0.5-10 bar**
 Taille de raccord **G3/8**
 Saillie **133 mm**
 Dispositif de protection (EN1717) **AA**
 Matériau **brass**

Règlementations


Norme EN **EN 817**
 Classe acoustique **I (ISO 3822)**

Certificats et normes


EPD **S-P-06391**

Durabilité

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **8,59**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,41**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,81**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **9,81**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,27**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1854,00**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,07**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-6,98**



Pièces de rechange



SP54372207

	Nom	Code
01	Levier	1014999V
02	Capuchon	1012105V
03	Chape	1012132V
04	Écrou de maintien, M34x1.5	1012133V
05	Cartouche, 3.0	1014428V
06	Aérateur et clé, PCA 5.7 l/min	1012273V
07	Ensemble de fixation	59913479