



EAN: 4057304017278  
[static.hansa.com/54802107](https://static.hansa.com/54802107)



- Lavabo
- Set esterno, Monocomando
- Montaggio a parete con unità d'incasso
- Cromo
- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva/Manopola monocomando, Leva pin, Leva con simbolo F+C
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Ottone DZR
- Placca cromata, Placca quadrata



Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar	6.0 l/min
Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	6.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda	max. +80°C
Pressione di esercizio	0.5-10 bar
Misura della connessione	G1/2
Projection	179 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiale	Ottone

Norme


Standard EN	EN 817
-------------	--------

Certificati/Dichiarazioni


Dichiarazione di conformità	DoC
EPD	S-P-07752

Sostenibilità

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,31
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,26
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	5,18
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	13,70
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,23
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1158,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,18
EPD module D (kg CO2 eq.)	-4,24



## Parti di ricambio



### SP54802107

	Nome	Codice
01	Leva Cromo	1014994V
02	Tappo	59914573
03	Rosetta Cromo	59914572
04	Aeratore e chiave, PCA 5.7 l/min	1012273V
05	Bocca Cromo	1012276V
06	Piastra, 175x75 mm Cromo	1012277V