


EAN: 4015474083240 static.hansa.com/54862115



- Lavabo
- Monocomando, Bidetta
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- Rompigetto Standard

- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Riposizionamento automatico
- Piletta di scarico con astina saltarello
- Doccetta a mano, Supporto doccetta, Flessibile doccia (1600
- Doccetta bidetta
- Collegamento con tubo



Dati tecnici

Caratteristiche tecniche


Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +80°C
Pressione di esercizio	0.5-10 bar
Misura della connessione	Ø10
Projection	112 mm
Materiale	Ottone

Norme

Standard EN EN 817



Parti di ricambio



SP54862115

	Nome	Codice
1	Leva Fuori produzione	5990548875
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Adattatore	59904778
1.3	Tappo Grigio	59912112
2	Cappuccio Cromo	59912638
3	Vite eye, M50x1, SW45	59904775
3.1	O-ring, d 43x2.5	59911166
4	Cartuccia, 4.8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.2	Snodo	59904624
5.3	Giunto, 37x48x3.5	59911422
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Screw, M8x1, SW13	59904766
5.7	Set di fissaggio	59910749
5.10	Viti di fissaggio, M8x1, L=140	59912474
6	Aereatore, M24x1 STD HC A Cromo	59902366
6.1	Aereatore, M22/24 A	59902081
7	Scarico a saltarello Cromo	59904620
10	Doccetta per Bidetta Cromo Fuori produzione	59912758