
54912283 HANSARONDA Comfort - Grifería de cocina


EAN: 4015474263093
static.hansa.com/54912283




- Cocina
- Apertura lateral
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño giratorio, Caño extraíble
- Aireador CASCADE®
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Válvula(s) antirretorno, Cartucho cerámico de ø 25 mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Las superficies en contacto con el agua potable con menos del 0,3% de plomo., Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Conducciones de agua sin recubrimiento de níquel
- válvula antirretorno (según DIN EN 1717)
- 2 Funciones








© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.03.2024



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar	**9.0 l/min**



Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)	**DN15**
Suministro de agua caliente	**max. +70°C**
Presión de servicio	**0.5-10 bar**
Tamaño conexión	**G3/8**
Projection	**221 mm**
Válvula antirretorno (EN1717)	**EB**
Material	**Latón**

Normativas


Norma EN	**EN 817**
Nivel de ruido	**I (ISO 3822)**

Certificados y declaraciones

ABP	**P-IX 29667/IBO**

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.03.2024

Piezas de repuesto



SP54912283

	Nombre	Código
1	Maneta, 2.5	59913985
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Husillo limitador	59913762
2	Capuchón	59913957
3	Tuerca sujección, M32x1, SW24	59913958
4	Cartucho, 2.5	59913914
5.1	Juntas caño	59914027
5.2	Junta, 35x2.5	59905020
5.3	Junta, 48x33.5x2	59902283
5.4	Placa de sujección base	59910008
5.8	Conjunto de fijación	59913479
5.9	Flexo, M18x1,G3/8, L=650	59914036
5.10	Tubo de acoplamiento, M8x1-M14x1, L=214	59914035
5.11	Junta, 6x1.4	59913266
5.12	Junta, 9.5x14.4x2	59912551
6	Caño	59914026
6.1	Tornillos sujección, M4x8	59913989
6.2	Boquilla de conexión	59914029
7	Cabezal cocina	59914034
7.2	Válvula anti-retorno, DN8	59914030
7.3	Aireador, M22/M24 B	59905901
7.3	Aireador, M18.5x1 HC TJ B, (2018-)	59914031
8	Brida de la tapa, d 55 mm	59913963
9	Manguera, L=1400	59914032
9.1	Adapter	59914028
9.2	Counterbalance	59914039

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.03.2024