

55102281 HANSASIGNATUR Hybrid - Umývadlová batéria, 3 V Ukončené


EAN: 4015474278035 static.hansa.com/55102281



- Umývadlo
- Hybridná, Batériová prevádzka
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno, Model s vyťahovacou sprškou
- Rukoväť regulátora teploty vody

- Tlačný uzáver odpadu
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Spätný ventil (-y), ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru (magnetickým kľúčom), Vodné cesty bez poniklovania







Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar

6.0 l/min

Technické vlastnosti

Velkosť DN (menovitý rozmer)DN15Dodávka teplej vodymax. +70°CPracovný tlak1-10 barSpojovacia veľkosťG3/8Projection168 mmSpätná klapka (STN EN 1717)EBMateriálMosadz

Softvérové nastavenia

Automatický oplach Doba automatického oplachu off (off/12/24/48/72 h)

30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)

Elektronické vlastnosti

Batéria

AA 1.5 V Lithium x 2

Predpisy

Smernica o EU

Trieda ochrany

C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive

2011/65/EU

Norma EN

EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 ,

EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4


IP 55


Schválenia a Prehlásenia

UN38.3

1118120077










Náhradné diely






SP55102281

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť	59914340
2	Záslepka	59914341
3	Krytka Ukončené	59914342
4	Prítlačná matica, M42x1.5, SW 38	59914128
5	Kartuš, 4.0 Classic	59914129
6	O-krúžok, 53.64x2.62 Ukončené	59914369
7	Podložka	59910008
8	Upevňovacia skrutka, M6x65 Ukončené	59914259
9	Upevňovacia sada	59914344
10	Tlačný uzáver odpadu	59913988
11	Výsuvná časť výtokového ramena drezových batérii, (-2018)	59914346
11	Výsuvná časť výtokového ramena drezových batérii, (2018-)	59914711
12	Aerator a kľúč, M18.5x1	59914350
13	Pripájacie hadičky, L=1500, G1/2-M15x1	59914345
14	Senzor, 3 V	59914347
15	Counterbalance	59914039
16	Riadiaca jednotka, 3 V /RF Ukončené	59914623
17	Batéria, 1.5 V AA Lithium	59914136
18	Elektromagnetický ventil, 3 V	59914125
19	Membrána	1006500V
19	Membrána Ukončené	59914126
20	Termoelement/Kartuš, 3.4	59914114
21	Rukoväť regulátora teploty Ukončené	59914134
22	Spätný ventil, DN15	59914250





SP55102281J

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť	59914340
2	Záslepka	59914341
3	Krytka Ukončené	59914342
4	Prítlačná matica, M42x1.5, SW 38	59914128
5	Kartuš, 4.0 Classic	59914129
6	O-krúžok, 53.64x2.62 Ukončené	59914369
7	Podložka	59910008
8	Upevňovacia skrutka, M6x65 Ukončené	59914259
9	Upevňovacia sada	59914344
10	Tlačný uzáver odpadu	59913988
11	Tesnenie sada, 15x10x1	59902927
12	Vstupný, čistiaci filter	59914085
13	Spätný ventil, DN8	59914030
14	Rukoväť	59914171
15	Termoelement/Kartuš, 2.7	59913823
16	Membrána	1006500V
16	Membrána Ukončené	59914126
17	Elektromagnetický ventil, 3 V	59914125
18	Counterbalance	59914039
19	Batéria, 1.5 V AA Lithium	59914136
20	Riadiaca jednotka, 3 V Ukončené	59914348
21	Senzor, 3 V	59914347
22	Pripájacie hadičky, L=1500, G1/2-M15x1	59914345
23	Aerator a kľúč, M18.5x1	59914350
24	Výsuvná časť výtokového ramena drezových batérii, (-2018)	59914346
N.I.	Flexibilná hadička, L=430, G3/8-M8x1	59913964
N.I.	Kľúč, 38 mm	59914176
N.I.	Socket wrench, 9 mm	59914181