55112201 HANSASIGNATUR Hybrid - Robinetterie de lavabo, 3 V

Arrêté

EAN: 4015474277878
static.hansa.com/55112201

- Lavabo
- Hybride, Alimentation par pile, Bidetta
- Montage sur plage
- Chrome
- Bec pivotant
- Poignée de régulation de la température
- Vidage Push

- Douchette, Support de douchette, Flexible de douche (1500 mm)
- Douchette Bidetta avec contrôle à distance
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Cartouche thermostatique, Valve(s) anti-retour, Filtre(s) à impuretés, Cartouche céramique de ø 40 mm pour contrôle de température et de débit
- Unité de contrôle externe
- Raccordement par flexibles
- Paramètres du logiciel réglables via clé magnétique, Voies d'eau sans revêtement de nickel





© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 22.09.2023

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar	**6.0 / 6.0 l/min**



Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	**DN15**
Alimentation en eau chaude	**max. +70°C**
Pression de service	**1-10 bar**
Taille de raccord	**G3/8**
Saillie	**168 mm**
Dispositif de protection (EN1717)	**EB**
Matériau	**brass**

Paramètres du logiciel

Rinçage automatique	**off (off/12/24/48/72 h)**
Durée de rinçage automatique	**30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)**
Durée max. d'écoulement	**6 s (4/6/8/10/20/60 s)**

Caractéristiques électroniques

Pile	**AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V**

Règlementations

Directive EU	**CE EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
Norme EN	**EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Indice de protection	**IP 55**

Certificats et normes

UN38.3	**UN38-3 Energizer L91**



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 22.09.2023

Pièces de rechange



SP55112201

	Nom	Code
1	Levier	59914340
2	Capuchon	59914341
3	Chape Arrêté	59914342
4	Écrou de maintien, M42x1.5, SW 38	59914128
5	Cartouche, 4.0 Classic	59914129
6	Joint, 53.64x2.62 Arrêté	59914369
7	Plaque de fixation	59910008
8	Vis, M6x65 Arrêté	59914259
9	Set de fixation	59914344
10	Push up vidage	59913988
11	Bec	59914343
12	Aérateur et clé, M18.5x1	59914350
13	Sensor, 3 V	59914347
14	Piles, CR2450 3 V Lithium	59914137
15	Unité de contrôle, 3 V /RF Arrêté	59914623
16	Piles, 1.5 V AA Lithium	59914136
17	Electrovanne, 3 V	59914125
18	Membrane pour électro-vanne	1006500V
18	Membrane Arrêté	59914126
19	Cartouche thermostatique, 3.4	59914114
20	Croisillon réglage de température Arrêté	59914134
21	Clapet anti-retour, DN15	59914250

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 22.09.2023