



EAN: 4015474277878
static.hansa.com/55112201



- Lavabo
- Ibrido, Alimentazione a batteria, Bidetta
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca orientabile
- Manopola di regolazione temperatura
- Piletta di scarico push
- Doccetta a mano, Supporto doccetta, Flessibile doccia (1500 mm)
- Bidetta Smart con comando a distanza
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Regolazione termostatica della temperatura, Valvola/e di non ritorno, Filtro/i anti-impurità, Cartuccia a dischi ceramici \varnothing 40mm
- Elemento di controllo
- Collegamento con flessibili
- impostazioni del software regolabili (con chiave magnetica), Condotti acqua senza rivestimento in nichel



Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar **6.0 / 6.0 l/min**

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale) **DN15**
 Fornitura di acqua calda **max. +70°C**
 Pressione di esercizio **1-10 bar**
 Misura della connessione **G3/8**
 Projection **168 mm**
 Backflow prevention (EN1717) **EB**
 Materiale **Ottone**

Impostazioni software

Scarico automatico **off (off/12/24/48/72 h)**
 Periodo di scarico automatico **30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)**
 Periodo di scorrimento max. **6 s (4/6/8/10/20/60 s)**

Caratteristiche elettroniche



Batteria **AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V**

Norme


Direttiva EU **C € EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU**
 Standard EN **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4**
 Classe di protezione **IP 55**

Certificati/Dichiarazioni

UN38.3 **UN38-3 Energizer L91**



Parti di ricambio



SP55112201

	Nome	Codice
1	Leva Cromo	59914340
2	Tappo	59914341
3	Cappuccio Cromo Fuori produzione	59914342
4	Dado di fissaggio, M42x1,5, SW 38	59914128
5	Cartuccia, 4.0 Classic	59914129
6	O-ring, 53.64x2.62	59914369
7	Base per fissaggio	59910008
8	Viti di fissaggio, M6x65 Fuori produzione	59914259
9	Set di fissaggio	59914344
10	Scarico rapido Cromo	59913988
11	Bocca Cromo	59914343
12	Aeratore e chiave, M18.5x1 Cromo	59914350
13	Sensore, 3 V	59914347
14	Batteria, CR2450 3 V Lithium	59914137
15	Unità di comando, 3 V /RF Fuori produzione	59914623
16	Batteria, 1.5 V AA Lithium	59914136
17	Valvola magnetica, 3 V	59914125
18	Membrana per valvola magnetica	1006500V
18	Membrana Fuori produzione	59914126
19	Cartuccia termostatica, 3.4	59914114
20	Maniglia per regolazione della temperatura	59914134
21	Valvola antiriflusso, DN15	59914250