


55112201 HANSASIGNATUR Hybrid - Umývadlová batéria, 3 V Ukončené


EAN: 4015474277878 static.hansa.com/55112201



- Umývadlo
- Hybridná, Batériová prevádzka, Bidetta
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno
- Rukoväť regulátora teploty vody
- Tlačný uzáver odpadu

- Ručná sprcha, Držiak sprchy, Sprchová hadica (1500 mm)
- Diaľkovo ovládaná funkčná sprcha Smart Bidetta
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty, ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Externá riadiaca jednotka
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru (magnetickým kľúčom), Vodné cesty bez poniklovania








Technické údaje


Schválenia a Prehlásenia

UN38.3

Vlastnosti prietoku		
Prietok pri tlaku 3 bar	6.0 / 6.0 l/min	
Technické vlastnosti		
Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15	
Dodávka teplej vody	max. +70°C	
Pracovný tlak	1-10 bar	
Spojovacia veľkosť	G3/8	
Projection	168 mm	
Spätná klapka (STN EN 1717)	ЕВ	
Materiál	Mosadz	
Softvérové nastavenia		
Automatický oplach	off (off/12/24/48/72 h)	
Doba automatického oplachu	30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)	
Max. doba prietoku	6 s (4/6/8/10/20/60 s)	
Elektronické vlastnosti		
Batéria	AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V	
Predpisy		
Smernica o EU	C ∈ EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU	
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.	
Trieda ochrany	IP 55	


UN38-3 Energizer L91







Náhradné diely



SP55112201

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť	59914340
2	Záslepka	59914341
3	Krytka Ukončené	59914342
4	Prítlačná matica, M42x1.5, SW 38	59914128
5	Kartuš, 4.0 Classic	59914129
6	O-krúžok, 53.64x2.62 Ukončené	59914369
7	Podložka	59910008
8	Upevňovacia skrutka, M6x65 Ukončené	59914259
9	Upevňovacia sada	59914344
10	Tlačný uzáver odpadu	59913988
11	Výtokové rameno	59914343
12	Aerator a kľúč, M18.5x1	59914350
13	Senzor, 3 V	59914347
14	Batéria, CR2450 3 V Lithium	59914137
15	Riadiaca jednotka, 3 V /RF Ukončené	59914623
16	Batéria, 1.5 V AA Lithium	59914136
17	Elektromagnetický ventil, 3 V	59914125
18	Membrána	1006500V
18	Membrána Ukončené	59914126
19	Termoelement/Kartuš, 3.4	59914114
20	Rukoväť regulátora teploty Ukončené	59914134
21	Spätný ventil, DN15	59914250