





EAN: 4015474261686
static.hansa.com/55251103



- Cocina
- Apertura lateral, Baja presión
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño giratorio

- Aireador laminar con caudal cristalino, Aireador CASCADE®
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Cartucho cerámico de $\varnothing$ 25 mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión de cobre
- Las superficies en contacto con el agua potable con menos del 0,3% de plomo., Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Conducciones de agua sin recubrimiento de níquel





Datos técnicos


Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +80°C
Presión de servicio	0.5-5 bar
Projection	189 mm
Material	Latón

Normativas

Norma EN	EN 817
----------	---------------

Piezas de repuesto



SP55251103

	Nombre	Código
1	Maneta, 2.5	59913985
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Husillo limitador	59913762
2	Capuchón	59913957
3	Tuerca sujeción, M32x1, SW24	59913958
4	Cartucho, 2.5	59913914
5.1	Placa de sujeción base	59910008
5.2	Junta, 35x2.5	59905020
5.3	Junta, 48x33.5x2	59902283
5.7	Conjunto de fijación	59913371
5.8	Pipa, M8x1, L=560	59912806
5.9	Junta, 6x1.4	59913266
6	Swivel spout with ejector Fuera de catálogo	59913990
6.1	Aireador, M18.5x1	59913489
6.2	Tornillos sujeción, M4x8	59913989
6.3	Llave para aireador, M18.5	59913367
6.4	Anillo montaje para aireador	59913654
6.6	Screw, M4x7	59902075
6.7	Juntas caño	59911884
8	Brida de la tapa, d 55 mm	59913963
9	Tuerca de montaje	59904969
9.1	Juntas caño, 14.9x8.5x1	59902352
9.2	Juntas caño, 10x8	59902272
9.3	Manguera	59902151