





EAN: 4015474261686  
[static.hansa.com/55251103](http://static.hansa.com/55251103)



- Keuken
- Eengreeps, zijbediend, Lage druk
- Wastafelmontage
- Chrom
- Draibare uitloop
- Kristalheldere laminaire straal, CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Ø 25 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Koperen aansluitpijpen
- Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood, Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating





## Technische gegevens


### Technische eigenschappen

DN-maat	<b>DN15</b>
Warmwatertoevoer	<b>max. +80°C</b>
Werkdruk	<b>0.5-5 bar</b>
Projection	<b>189 mm</b>
Materiaal	<b>brass</b>

### Voorschriften

EN-norm	<b>EN 817</b>
---------	---------------

## Reserveonderdelen



### SP55251103

	Naam	Code
1	Hendel, 2.5 Chroom	59913985
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	59913762
2	Kap Chroom	59913957
3	Schroefring, M32x1, SW24	59913958
4	Binnenwerk, 2.5	59913914
5.1	Verstevigingsplaat	59910008
5.2	O-ring, 35x2.5	59905020
5.3	Dichting, 48x33.5x2	59902283
5.7	Bevestigingsset	59913371
5.8	Pijp, M8x1, L=560	59912806
5.9	O-ring, 6x1.4	59913266
6	S-uitloop Chroom Stopgezet	59913990
6.1	Mousseur, M18.5x1	59913489
6.2	Bevestigingsschroeven, M4x8	59913989
6.3	Schuimstralersleutel, M18.5	59913367
6.4	Pasring voor schuimstraler Chroom	59913654
6.6	Schroef, M4x7	59902075
6.7	Dichting	59911884
8	Afdekplaat, d 55 mm Chroom	59913963
9	Montage moer	59904969
9.1	Dichting, 14.9x8.5x1	59902352
9.2	Dichting, 10x8	59902272
9.3	Slangen	59902151