




55402203 HANSABASIC - Miscelatore lavabo

EAN: 4057304018985 static.hansa.com/55402203

- Lavabo
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Piletta di scarico con astina saltarello
- Cartuccia a dischi ceramici ø 35mm
- Collegamento con flessibili
- Sistema di installazione rapida






K> HANSA

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	4.8 l/min	
Caratteristiche tecniche		
Misura DN (dimensione nominale)	DN15	
Fornitura di acqua calda	max. +70°C	
Pressione di esercizio	0.5-10 bar	
Misura della connessione	G3/8	
Projection	101 mm	
Backflow prevention (EN1717)	АА	
Materiale	Ottone	
Norme		
Standard EN	EN 817	
Classe di rumorosità	I (ISO 3822)	
Certificati/Dichiarazioni		
DVGW	DW-6506D00165	
ABP	PA-IX 10072/IO	
Dichiarazione di conformità	DoC	



Parti di ricambio



SP55402203

	Nome	Codice
01	Leva Cromo	1017126V
02	Cappuccio Cromo	1017127V
03	Cartuccia, 3.5 Classic	59913075
04	Aereatore, M24x1, 6 l/min Cromo	59913727
05	Set di fissaggio	1017128V







55422203 HANSABASIC - Miscelatore lavabo

EAN: 4057304018978 static.hansa.com/55422203

- Lavabo
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Cartuccia a dischi ceramici ø 35mm
- Collegamento con flessibili
- Sistema di installazione rapida
- Senza piletta di scarico, Senza foro per saltarello






K> HANSA

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	4.8 l/min	
Caratteristiche tecniche		
Misura DN (dimensione nominale)	DN15	
Fornitura di acqua calda	max. +70°C	
Pressione di esercizio	0.5-10 bar	
Misura della connessione	G3/8	
Projection	101 mm	
Backflow prevention (EN1717)	АА	
Materiale	Ottone	
Norme		
Standard EN	EN 817	
Classe di rumorosità	I (ISO 3822)	
Certificati/Dichiarazioni		
DVGW	DW-6506D00165	
ABP	PA-IX 10072/IO	
Dichiarazione di conformità	DoC	



Parti di ricambio



SP55402203

	Nome	Codice
01	Leva Cromo	1017126V
02	Cappuccio Cromo	1017127V
03	Cartuccia, 3.5 Classic	59913075
04	Aereatore, M24x1, 6 l/min Cromo	59913727
05	Set di fissaggio	1017128V